

322/578/319/2021

Gdańsk, dn. 07-09-2021

ATEST HIGIENICZNY Nr 313/322/319/2021

- | | |
|---|---|
| 1. Wyrób (materiał) | Emalia poliuretanowa nawierzchniowa 2K,
Podkład poliuretanowy 2K,
METAL-LAK 2K – lakier poliuretanowy 2K |
| 2. Przeznaczenie | do profesjonalnego malowania powierzchni
stalowych i żeliwnych w warunkach
przemysłowych |
| 3. Instytucja zgłaszająca
wyrób do oceny | Fabryka Farb, Lakierów i Klejów
„CHEMSTAL” Sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 15
39-200 Dębica |
| 4. Producent | Fabryka Farb, Lakierów i Klejów
„CHEMSTAL” Sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 15
39-200 Dębica |
| 5. Wyroby oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.
Wymagania według Kart Charakterystyki.
Etykiety powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.
Atest nie dotyczy finalnych wyrobów pokrytych opiniowanymi materiałami. | |
| 6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo Fabryki Farb, Lakierów i Klejów „CHEMSTAL”
Sp. z o.o. z dn. 23-08-2021 z dokumentacją. | |
| 7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub
w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu. | |

adres do kontaktu: zts-atesty@gumed.edu.pl

KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii Środowiska

prof. dr hab. Lidia Wolska